



T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 10.10.2022

KARAR SAYISI: 9/496

BELEDİYE
MECLİSİNİ
TEŞKİL
EDENLERİN
ADI VE SOYADI

1.M.İŞİKSU	2.Y.ALEMDAR	3.F.KILIÇ	4.T.BABAOĞLU	5.B.SOYKAN	6.İ.SARI
7.İ.KARAKULLUKÇU	8.Ö.ÖZEN	9.İ.GÜNDOĞDU	10.K.O.ÖZTEN	11.O.YILDIRIM	12.M.KAYA
13.İ.G.ÖVÜN	14.A.ACAR	15.M.KEFLİ	16.İ.PILAVCI	17.B.BAYRAK	18.A.ÇALIŞKAN
19.E.KAYATÜRK	20.L.TUNÇ	21.M.YILMAZ	22.N.TÖMBEKÇE	23.M.İR	24.C.KOCACIK
25.E.BERBER	26.H.HALDIZOĞLU	27.R.ELTURAN	28.S.YILDIZ	29.Ş.KOLUDRA	30.A.HACIBYÜPOĞLU
31.R.ŞENGÜL	32.R.EROĞLU	33.R.YEŞİL	34.S.CERRAHOĞLU	35.A.SEFA	36.H.Ç.GÜNGÖR
37.H.BAHADIR	38.L.İÇÖZ	39.Y.AYGÜNEŞ	40.E.ÖZTÜRK	41.M.SAĞLAM	42.M.KARAHASAN
43.Ö.ÖZMEN	44.U.KILIÇOĞLU	45.C.T.EKŞİ	46.F.ŞENTÜRK	47.H.EMANET	48.İ.YAVUZYİĞİT
49.Y.AYAR	50.A.GÖZYUMAN	51.C.ŞENSOY	52.L.TANSI	53.F.ARKAN	54.M.YILDIZ
55.Ö.S.HUNCA	56.A.KAŞKAŞ	57.H.KILKIŞ	58.R.ŞENOL	59.M.AKKAŞ	60.N.ALPER
61.M.ÇAKIRBAŞ	62.S.ÇORUHLU	63.E.ATASOY	64.H.ÇETİNKAYA	65.M.ATALAY	66.A.ŞEN
67.M.ÖZDEMİR	68.T.BFE	69.E.YILMAZ	70.E.ÇELİK	71.Z.KANBUR	72.A.ÇELEBİ
		73.R.BOĞAZ	74.S.AKCAN	75.F.NALÇACI	

KARARIN ÖZÜ: Sakarya Büyükşehir Belediyesi AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Yönetmeliği.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 10.10.2022 Pazartesi günü saat 14.00'te, 5216 Sayılı Kanununun 13'üncü maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE'nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonunda toplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin bugünkü toplantısına ait gündemin 35. maddesini oluşturan,

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli, 8/452 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, *Sakarya Büyükşehir Belediyesi AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Yönetmeliğinin*, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine göre incelendiğine dair tanzim olunan Hukuk Komisyonunun 27.09.2022 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde;

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Aykome Şube Müdürlüğünce hazırlanan "*Sakarya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği*"nin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer'i mevzuata uygun olduğu yönündeki 27.09.2022 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne;

Oy birliği ile karar verilmiştir



Özgür ÖZMEN
Meclis Divan Kâtibi

İsmet YAVUZYİĞİT
Meclis Divan Kâtibi

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ALTYAPI KOORDİNASYON
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'nin çalışma esas ve usulleri ile müeyyide işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Yönetmeliği'nde yer almayan, altyapı ruhsat süreçlerini, çalışma esas, usul ve müeyyidelerini kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 8 inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 26199 sayılı *Resmî Gazete*'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

- a) **Altyapı:** İçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile genel olarak yer altından geçebilecek tüm tesisler ve bunlara bağlı yerüstü tesislerini,
- b) **Raylı sistem:** Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel yeraltı treni, monoray, füniküler ve havaray gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini,
- c) **Taşıma:** Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin üzere kullanılan taksi dâhil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemlerini,
- ç) **Tranşe(kanal):** Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazılarını,
- d) **Yol:** İmar planlarında bir parselden karşı parsel kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjleri,
- e) **AYKOME:** Altyapı Koordinasyon Merkezini,
- f) **UKOME:** Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
- g) **CBS:** Coğrafi Bilgi Sistemlerini,
- h) **YBS:** Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nün WEB ortamında çalışmalarını yürüttüğü Yönetim Bilgi Sistemini,



- i) **Acil Çalışma:** Altyapı hattının arıza verdiği durumlarda, yola veya çevreye zarar verdiği tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği hallerde yapılan çalışmayı ifade eder.
- j) **Arıza:** Altyapı hatlarında meydana gelen hasarı,
- k) **Mini Kanal:** Kazı genişliği en fazla 15 cm, kazı derinliği en fazla 65 cm olan trencher (hendek kazıcı) makinesi ile yapılan kazıyı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık

Bağlılık

MADDE 5 – (1) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi aracılığıyla yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6 – (1) Altyapı koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım ile ilgili tüm kararlar; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi dâhilindeki ilçe belediyeler ve Sakarya Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 7 – (1) AYKOME, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanının başkanlığında kurulur. AYKOME'nin yürütme organı Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü'dür.

Altyapı Koordinasyon Merkezi Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur;

- 1- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı,
- 2- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri,
- 3- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları
- 4- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı ve Aykome Şube Müdürü
- 5- Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanı,
- 6- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı,
- 7- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı,
- 8- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı,
- 9- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı
- 10- SASKİ Genel Müdürü
- 11- Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,
- 12- Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,



- 13- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi,
- 14- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,
- 15- Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) Sakarya İli temsilcisi,
- 16- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Sakarya İli temsilcisi,
- 17- Türk Telekomünikasyon A.Ş temsilcisi,
- 18- AGDAŞ ve AKMERCAN GEPA Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürleri
- 19- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi,
- 20-Belediyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılarda, Büyükşehir İlçe Belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur.
- 21- AYKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir.
- 22- Sakarya Büyükşehir Belediyesinin diğer daire başkanlıkları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – (1) AYKOME, Sakarya Büyükşehir dâhilindeki altyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;

- a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.
- b) Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
- c) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için "Alt Yapı Yatırım Hesabı" adı altında bir banka hesabı oluşturulur.
- ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
- d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.
- e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için Sakarya Büyükşehir Belediye başkanına veya AYKOME Şube Müdürlüğü'nün bağlı olduğu daire başkanına yetki verir.
- f) Altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir. Buna ilişkin zemin tahrip bedelini belirler.
- g) AYKOME' ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.



ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

İKİNCİ BÖLÜM Toplantı ve Toplantı Usulü

Toplantı

MADDE 9 – (1) AYKOME, Sakarya Büyükşehir Belediye başkanının veya görevlendireceği Aykome Şube Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu genel sekreter yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, 7 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.

(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç iki hafta içerisinde toplanır.

(3) Toplantılarda üyelerin, belirlenen gündem dışında teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

Alt Kurul Toplantısı

MADDE 10 – (1) Yıl içerisinde yapılacak yolların yatırım programı ve proje çalışmaları ile ilgili o bölgede yatırımı bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla alt kurul toplantısı adı altında koordinasyon toplantıları düzenlenir. Alt kurul toplantılarında kurumlarca tespit edilen konular tespit tutanağına işlenir.

(2) İl genelinde üstyapısı yapılacak olan bölge ile ilgili proje çalışmalarına başlanılmadan önce alt kurul toplantılarının düzenlenmesi zorunludur. Toplantı düzenlenmemesi veya altyapı kurumlarının toplantıya katılmaması durumunda altyapı hatları ile ilgili yaşanabilecek sorunlarda, sorumluluk proje çalışmasını yapan ilgili kurum ve kuruluşlar ve belediyelere aittir.

(3) Proje çalışmalarında altyapı kuruluşları tarafından mevcut veya planlanan hatların belirtilmemesi veya görüş sunulmaması halinde proje sonrası karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk, tutanaklara işlenecektir ve söz konusu sorumluluklar ilgili altyapı kuruluşuna ait olacaktır.

(4) Yer teslimi yapıp üstyapı çalışmalarına başlanılacak olan yollarda çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile sahada alt kurul toplantısı(keşif metraj ve inceleme) düzenlenmesi zorunludur.

Toplantı ve Alt Kurul Toplantı Usulü

MADDE 11 – (1) AYKOME toplantıları;

a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun(*belirli bir sayının yarısından fazla olan*) katılımı ile başkan tarafından açılır.

b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır.

c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalinamaz.

d) AYKOME üyesi kurum ve kuruluşları ilgilendiren kararlar alınırken, ilgili kurum temsilcisi üyenin toplantıda bulunması zorunludur. Toplantıya katılımın sağlanmadığı durumlarda bilgi ve işlemlerle ilgili her türlü sorumluluk, ilgili kuruma aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Altyapı Koordinasyon Birimi

Birim

MADDE 12 – (1) AYKOME' nin sekreteryaya hizmetleri, Sakarya Büyükşehir Belediye başkanlığı bünyesindeki AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Görevleri

MADDE 13 – (1) AYKOME Şube Müdürlüğü,


- a) Sakarya Büyükşehir Belediye başkanının talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
- b) AYKOME' ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.
- c) Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME' nin onayına sunar.
- ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME' nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan altyapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespit edilmesi durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli idari müeyyide işlemlerini yürütür.
- d) Ortak programa alınan altyapı yatırımları için kanal kazısı(tranşe),¹ galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, altyapı yatırımlarının projesini ve ihale dosyasını hazırlar, altyapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekreteryaya görevini yürütür.
- e) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapıp yapılmadığını izler.
- f) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

Çalışma Esas ve Usulleri

MADDE 14 – (1) AYKOME' nin görev konuları ile ilgili olarak;

- a) Altyapı yatırımı yapan kurumlar ile İlçe Belediyeleri, müteakip yılın taslak programlarını Kasım ayı sonuna kadar altyapı koordinasyon birimine iletirler. Altyapı koordinasyon birimi, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, kanal kazılarının(tranşe) uzunluğunu, işin

¹ Mini-Tranşe makineleri ile çevreye zarar vermeden ve tahribatı minimum seviyeye indirerek yapılan kanal kazısı.



önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME'nin onayına sunar.

b) Birden fazla kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan altyapı yatırımları, teknik bir engel yoksa kanal kazısı(*tranşe*) içine yerleştirilmesi ve ortak kanal kazısı(*tranşe*) ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi, ortak ruhsatın verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME'nin onayına sunar. Altyapı koordinasyon biriminin hazırladığı ve ortak yatırıma girmeyen altyapı çalışmalarını AYKOME'nin onayladığı programa ve verilen ruhsata uygun olarak kurumlar kendileri yaparlar.


c) Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.

Ruhsat İşlemleri

MADDE 15 -

Altyapı yatırımları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerine altyapı ruhsatı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından verilir.

- 1) Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü Büyükşehir dâhilindeki meydan, bulvar, caddelerde yapılacak altyapı çalışmaları için ruhsat verme işlemlerini bu yönetmelik ve AYKOME kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.
- 2) Yoğun ruhsat talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile bu idarelerle protokol yapılabilir.
- 3) Ruhsat formları her sokak için ayrı ayrı düzenleneceği gibi kurumların pafta bazında yapacakları kazı çalışmaları için bir adet ruhsat formu da düzenlenebilir.
- 4) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen ana arterdeki kazı ruhsat talepleri, Büyükşehir Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne, diğer yerlerle ilgili kazı ruhsatı ilgili belediye tarafından gerekli incelemeler yapıp yetkili amirin onayından sonra verilir.
- 5) Gerek görüldüğü hallerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi (sorumluluk ağında) güzergâhlarında altyapı çalışmalarının Zemin Tahrip Bedeli, üstyapısı ilçe belediyesi tarafından yapılması şartı ile ilgili belediyeye yönlendirilir.
- 6) Altyapı projelerinde kazı güzergâhının hem İlçe Belediyesi hem de Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklardan geçmesi durumunda ruhsatlandırmanın hangi kurum tarafından yapılacağına AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından karar verilir.
- 7) Altyapı tesisi başvurusu yapacak kurum, tesisin geçeceği güzergâhlardaki imar ve kadastral durumu inceledikten sonra ruhsat başvurusunda bulunur. İmar planı yapılması veya İmar plan değişikliği ile kadastral ve mülkiyet durumunu etkileyen hallerde, altyapı tesisine ruhsat düzenlenmiş olsa dahi sorumluluk başvuru yapan kuruma aittir.
- 8) Orman, sit ve tescilli vb. gibi alanlarda yapılacak olan kazı çalışmalarında, gerekli izinler çalışmayı yapacak olan kurum ve kuruluş tarafından alınır. Gerekli izinlerin alınmaması halinde sorumluluk çalışmayı yapan kurum ve kuruluşa aittir.
- 9) Gerçek kişi(vatandaş) kazı başvurularında talep sahibi yapacağı şebeke, abone ve parsel bağlantısı başvurusunu ilgili altyapı kuruluşuna yapar. Altyapı kuruluşu kazı başvurusunda kazıyı hangi kurum, kuruluş veya firmanın yapacağını, işi yapacak firma olarak belirtmek zorundadır. Belirlenen alt yüklenicinin kazı çalışmasını yapacak yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Firmanın yeterliliği ile ilgili sorumluluk başvuruyu yapan altyapı kurumundadır.
- 10) AYKOME üyesi olan ve altyapı yatırımı yapacak tüm kurumlar ve kuruluşlar Yönetim Bilgi




Sistemi(YBS) AYKOME (Altyapı kazı başvurusu uygulaması web) üzerinden kazı başvurusu yapmalıdır. AYKOME üyesi altyapı kuruluşlarının yetki ve iş kapsamına girmeyen işlerle ilgili yapılan gerçek kişilerin müracaatları bizzat AYKOME Şube Müdürlüğü veya ilgili belediyelerin AYKOME birimlerindeki yetki verilmiş personelce YBS üzerinden yapılır.

- 11) Menhol, baca ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan temizlik, kontrol çalışmaları, kablo çekimi çalışmaları ve direk dikimi için YBS üzerinden kazısız çalışma başvurusu yapılır. Telekomünikasyon firmalarının menhol içi bakım onarım çalışmalarında başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazısız çalışma yapılan yerde kazı çalışmasının yapıldığı tespit edilmesi halinde ruhsatsız çalışma müeyyidesi uygulanır.
- 12) Başvuru sırasında YBS kullanılırken, sistemde oluşabilecek sorunlar dışında, kullanıcı hataları sonucu ortaya çıkacak hukuki ve maddi sorumluluklar başvuru yapan kuruma aittir.
- 13) Altyapı şebeke kazı ruhsatı müracaatları AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından YBS ortamında ilgili kurumlara görüş alınabilmesi amacıyla gönderilip, ruhsat talep edilen güzergâhlarda, çalışma planları bulunup bulunmadığı bilgisi sorgulanır. Altyapı hatları/şebekeler için, 5 iş günü içerisinde görüş bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir cevap verilmediği takdirde, görüş olmadığı kabul edilecektir. İlgili kurumlar, ruhsat üzerinde görünmesini istedikleri bilgi notlarını bu aşamada bildirir, ortak kazı talebinde bulunabilir.
- 14) Acil yapılacak çalışmalar için YBS üzerinden 24 saat içerisinde, hafta sonu ve resmi tatiller hariç, acil başvuru işlemi yapılır. Ön onay tarihinden itibaren 5 gün içerisinde metrajlar girilerek ruhsat talebinde bulunulması gerekir. Ruhsat başvurusunda bulunulmayan işler için izinsiz kazı işlemi uygulanır
- 15) Onaylanmış ruhsat formu, ekindeki onaylı liste ile birlikte geçerlidir. Kazı sırasında kontrol için gelen yetkililere, birlikte ibraz edilir.
- 16) Zemin tahrip bedelleri belirlenirken alınan kanal genişlikleri:
 - a) Sasaki Kanal: 1 metre - Sasaki İçme suyu: 0.60 metre - Telekomünikasyon: 0.60 metre - Sedaş: 0.60 metre - Doğalgaz: 0.60 metre olarak,
 - b) AYKOME üyesi olmayan özel kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalarda kazı genişliği en az 1 metre olarak,
 - c) Mini kanal ile yapılan çalışmalarda kazı genişliği 0.50 metre olarak,
 - ç) Hasar tespit bedellerinde alınan kanal genişliği parke yollarda yukarıda belirtilen genişlikler üzerinden sağından ve solundan 0.50 metre arttırılarak,
 - d) Kaldırımında yapılan kazı çalışmalarında; kaldırım genişliği 1.50 metreye kadar olan kazılarda, kazı genişliği kaldırımın tamamı, 1.50 metrenin üzerinde kaldırımlarda ise kazı genişliği en az 1.50 metre alınarak hesaplanır.
- 17) AYKOME, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen gelir tarifesine göre zemin tahrip bedelleri üzerinden, AYKOME Şube Müdürlüğü ve ilgili belediyeler tarafından ruhsat verilecek işle ilgili, tahrip metrajlarına göre hasar bedelleri hesaplar. Hesaplanan harç, zemin tahrip bedeli ve teminat bedelinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veya ilgili belediye veznesine yatırılması sonrasında ruhsat onaylanır. AYKOME üyesi olan kurumlara verilen kazı izinlerinde ruhsatlandırma öncesi çalışma bildirimini yapılabilir. AYKOME üyesi kurumlardan teminat bedeli alınmaz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri altyapı kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapma hakkına sahiptir.
- 18) Yıl içerisinde ilgili belediyesince üstyapı (asfalt, beton, doğal taş vb. kaplama elemanları) yatırım programına alınan yerlerde yapılacak altyapı çalışmalarında, ilgili kurumlardan sadece ruhsat harcı alınır, zemin tahrip bedeli alınmaz. Uzun metrajlı altyapı çalışmaları dolayısı ile üstyapısı yenilenecek olan yollarda, çalışma yapan kurumdan zemin tahrip bedeli alınır.
- 19) Üst yapı çalışmaları dolayısıyla altyapı kurumlarının yaptığı deplaseler ile ilgili olarak zemin tahrip bedeli alınmaz. Çalışma ruhsatlandırılıp sadece ruhsat harcı alınır.
- 20) İzinsiz kazı müeyyidesi uygulanan çalışmada kazı durdurulur. Bu yerlerin alan tahrip tutarı

7  

ayrıca tahsil edilir.

- 21) Çalışma yapılacak güzergâhla ilgili belediye çalışmanın içeriğini, adresini ve süresini belirten Çalışma Bildirimi evrakını hazırlar, tüm altyapı kurum ve kuruluşları ile ilgili kurumlara gönderir.
- 22) Altyapı kazı izni alınmış ancak Çalışma Bildirimi yapılmamış işlerde, başvurusunda belirtilen kazı bitiş tarihinin geçmesi halinde başvuru ilgili belediye tarafından iptal edilebilir.
- 23) Zemin tahrip bedeli, üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 3 yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda, ilk 1 yılda cadde ve sokaklarda 5 katı, 2. ve 3. yıllarda ise cadde ve sokaklarda 3 katı olacak şekilde hesaplanır. Abone bağlantı çalışmaları bu kapsam dışındadır.
- 24) Kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ruhsatsız kazı yapamazlar. Ruhsatsız kazı yapılması halinde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan gelir tarifesindeki zemin tahrip bedelinin kazı sahibinden ana arterlerde 5(beş) katı, tali yollarda 3(üç) katı yaptırım uygulanır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise stabilize zemin olarak işlem yapılır. Menhol, baca ve direk dikimi gibi çalışmaların kurum görüşü alınmayarak izinsiz yapıldığı tespit edildiği takdirde her bir adedi için 2 500 TL, izinsiz saha dolabı dikilmesi halinde ise 15 000 TL maddi yaptırım uygulanır ve idarenin bu duruma izin vermemesi halinde saha dolabı kaldırılarak eski haline getirilir.
- 25) Belediyelerin kendi sorumluluk alanlarında yaptıkları altyapı çalışmaları izne tabi olmakla birlikte zemin tahrip ve harçlarla ilgili herhangi bir bedel alınmaz.
- 26) Altyapı Kazı Çalışması yapılıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, herhangi bir hatadan(yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları vs. gibi) sebeplerden dolayı aynı iş için tekrar çalışmayı yapan kurum tarafından izin alınıp kazı yapılması durumunda, zemin tahrip bedeli, caddeler de 5 KATI, sokaklarda 3 KATI olacak şekilde hesaplanır.
- 27) Zemin tahrip bedelinin vatandaştan alındığı ruhsat başvurularında vatandaşın fakirlik belgesi bulunması halinde zemin tahrip bedeli ve ruhsat harcı alınmaz.
- 28) Altyapı Tesisi Açım Ruhsat süresi, kazı güzergâhı uzunluklarına göre sınıflandırılır;
 - a) 0-300 metre arası 20 gün
 - b) 301-500 metre arası 25 gün
 - c) 501-1000 metre arası 30 gün
 - d) 1 km üzeri 3 ay
- 29) İlgili belediye, belirlenen bu çalışma sürelerini istediği oranda arttırabilir veya azaltabilir.
- 30) Başvuru tarihinden itibaren en fazla 10 iş günü içerisinde başvuru sonuçlandırılır.
- 31) Üstyapının, kazı çalışmasını yapan kurum tarafından eski haline getirileceği çalışmalarda üstyapı tamir süresi de göz önünde bulundurularak ruhsat süresi belirlenir.
- 32) İmar veya kadastro da yol olarak gözüktüp ham olarak açılmış güzergâhlarda yapılan kazı çalışmalarında zemin tahrip bedeli için zemin cinsi stabilize kabul edilir ve birim fiyatının 2/3'ü alınır.
- 33) Yayalaştırılmış cadde ve sokaklarda veya kaldırımlarda yapılan çalışmaların zemin tahrip hesaplamasında misli uygulaması yapılmaz, bunun yerine kaldırım genişliği kadar zemin tahrip bedeli alınır ve üst yapısı çalışmayı yapan kurum tarafından eski haline getirilir. Eski haline getirilememesi halinde ikinci kez kaldırım genişliği kadar zemin tahrip bedeli alınır.
- 34) Çalışmayı yürüten kurum tarafından üstyapının tamamının eski haline getirilmesi halinde misli uygulaması yapılmaz.
- 35) Talep sahibi kurum ve kuruluşlar kaplama cinsi ile metrajları ruhsat talep formunda açıkça belirtir.
- 36) Kazı ruhsatları, ruhsatın ön sayfasında yazılı kazıya başlama ve bitiş tarihleri arasındaki dönem için geçerlidir. Ruhsat süresine tranşenin açılması, imalat ve kaplamanın yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde onarımı süreleri de dâhildir.
- 37) Altyapı tesisleri kazı izinlerinde; Müracaatçı tarafından ruhsat talep dilekçesinde kazı sebebini



Arıza-Yeni Tesis-Deplase vb. nedenlerden hangisi olduğunu belirtilir.

- 38) Üstyapı kaplama(hasar) bedelleri her yıl Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince tespit edildikten sonra geçerlilik kazanır. Hazırlanan gelir tarifesi AYKOME'ye üye kurumlar ve İlçe Belediyelerine bildirilir.
- 39) Kanal kazısı(Tranşe) çalışmalarının usulüne uygun ve süresi dâhilinde yapılıp yapılmadığı; Ana arterlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı, tali yollarda İlçe Belediye başkanlıkları Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerince denetlenir.

Arıza Nedeniyle Kazı Yapılması

Arıza nedeni ile ruhsatsız zemin tahribi yapıldığı takdirde ilgili kurumca işe başlandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne YBS sistemi aracılığıyla ruhsat için müracaat edilir. Aksi takdirde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Trafik ve Yol İşaretleme Planları

2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 3030 Sayılı Kanun ve Uygulaması ile ilgili yönetmelikler gereği ana arterlerde yolu enine kesen veya trafik şeridini azaltıcı şekilde yapılması gereken, tranşe çalışmaları için ruhsat talebinde bulunanlar, ruhsat formlarına trafik ve yol işaretleme planlarını tanzim edip eklemek zorundadır. Tali yollarda ise şehir içi yolu yapısının trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak tedbirler ilçe belediyelerince alınır.

Trafik ve yol işaretleme planları en az 1/1000 ölçeğinde ve üç nüsha olarak tanzim edilir. Toplu taşıma yapılan (Otobüs, Minibüs, Dolmuş vs.) güzergahlarda yolun kazı nedeni ile kısmen veya tamamen kapatılması halinde trafiğin nasıl yönlendirileceğini belirten 1/5000 ölçekli trafik sirkülasyon planı da 3 nüsha olarak düzenlenerek, 1/1000 ölçekli trafik ve yol işaretleme planları ile birlikte ruhsat müracaatında bulunulanlar tarafından ibraz edilecektir.

Tranşe Açılıp Kapatılmasında Önemli Hususlar

MADDE 16 -

Hafriyat sırasında yol ve kaldırım kesitindeki diğer yeraltı tesislerine zarar verilmemesi için her türlü önlem ve tedbirler alınır. Kazı sırasında meydana gelebilecek zararlardan ötürü tranşeyi açan kurum ve kuruluş ile kazı talep sahibi şahıslar sorumludur.

- 1) Altyapısı yeni oluşacak yollardaki tranşeler, AYKOME tarafından belirtilen tip, en, kesitte ve kuruma tahsis edilen güzergâhtan geçmek zorundadır.
- 2) Yol kesitinde diğer idarelere ait tesis mevcut ise; kazı esnasında muhtemel kazaları önlemek için, nezaret etmek üzere ilgili idarelerden görevliler bulundurulur.
- 3) Tranşe açmaya ivedilik arz eden kısımlardan başlanır.
- 4) Tranşeler asfalt yollarda 50 mt'lik diğer yollarda 100 mt'lik etaplar halinde açılır ve bir etabın 2/3 bölümü bitirilmedikçe 2.etap tranşe kazısına başlanmaz. Verilen bu uzunluk dışında işin gereği olarak teknik bir uygulama yapılacaksa ruhsatta açıkça belirtmek şartıyla görüşülür. Gerekirse özel izin alınır.
- 5) Tranşe ve bacalardan artan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya tretuvarda bırakılmaz. Toprak ve molozlar derhal kaldırılmadığı takdirde ilgili belediyesince mahsur giderilerek masrafi işçilik dâhil % 100 fazlası ile tahsil edilerek, Ayrıca 3194 sayılı imar kanununa göre gerekli cezai işlem uygulanır.
- 6) Tüm asfalt yollarda ve tretuvarlarda açılan tranşeler tekniğine uygun malzemelerle

sıkıştırılacaktır. Aksi halde malzeme sıkıştırma bedeli işçilik dâhil % 100 fazlası ile ilgisinden tahsil edilir.

Tranşe Onarım ve Mutabakatı

MADDE 17 -

Tranşe kaplamaları aşağıdaki usule yapılır.

- 1- Kazıyı yapan kişi veya kurum ana arterlerde yol kaplama cinsi ne olursa olsun tranşe kaplamasını (Asfalt Hariç) 0,15 cm kalınlık ve BS 30 beton yapmakla yükümlüdür.
- 2- Kaplama cinsinin asfalt olmaması durumunda kaplama usulüne ve evsafına uygun olarak ruhsat sahibince eski haline getirilir.
- 3- Asfalt kaplama bedeli ve harç nakit olarak alınır ve irat kaydedilir. Kaplama bedelinin yarısı kadar da teminat alınır.(Harca tabi olmayan kurum ve kuruluşlardan harç alınmaz)
- 4- Teminat işin teknik açıdan bitirilmesinin tespiti halinde ilgili kurum ve şahsın talebi üzerine gerekli mutabakat sağlandıktan sonra iade edilir.
- 5- Ruhsatta yazılı sürenin bitiminden 3 ay geçtikten sonra teminat iadesi için;
 - a) Ana arterlerde; Altyapı Koordinasyon Merkezi teknik elamanı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın yetkili teknik elamanı ve kurumun yetkili temsilcisinden;
 - b) Tali yollarda; ilgili İlçe Belediye Başkanlığı'nın yetkili teknik elamanı ve ilgili kurum temsilcisinden oluşan komisyonca mutabakat yapılır.

Tranşe ruhsatı alan kurum kuruluş ve şahıslar;

A) Ruhsatta yazılı kazının bitim tarihinden itibaren en geç (3) ay içerisinde resmi yazı ve ekleri ile (Ruhsat aslı + Teminat makbuzu) mutabakat ve teminat iadesi için müracaat edeceklerdir.

B) Mutabakat ve teminat için başvuru süresi ruhsatta belirtilen kazı bitim tarihinden itibaren en geç (1) bir yıl olup, bu süre içerisinde bu hususta yazılı talepte bulunulmadığı takdirde mutabakat yapılmaz ve teminat bedeli irat olarak kaydedilir.

C) Teminat iadesi için süresi dâhilinde müracaatta bulunanların mutabakatları yazılı başvuru kayıt tarihinden itibaren en geç 3 ay zarfında yapılarak teminatları aranan şartlar tahakkuk etmişse iade edilir.

Teminat

Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü, ruhsata konu yapılacak çalışmanın zemin tahrip ve onarım bedelini asfalt kaplama maliyetini de göz önüne alarak yaklaşık olarak hesaplar. Hesaplanan bu miktarı nakit veya banka teminat mektubu olarak Sakarya Büyükşehir Belediye veznesine yatırılmasını isteyebilir.

Alınan bu teminat;

- 1) Müdürlükçe mahallinde tespit edilen zemin tahrip bedeli ve diğer eski hale getirme ile ilgili zararlar, kesin olarak hesaplanıp çıkacak bedel düşüldükten sonra,

- 2) Yapılacak denetiminde ruhsata aykırılıktan dolayı doğacak zararların tespiti halinde bu bedelin düşülmesinden sonra,
- 3) Doğan zararların bedeli düşüldükten sonra,
- 4) İdari para cezaları varsa düşüldükten sonra iade edilebilir.

Süre Uzatımı

Kazı çalışmasının kazı ruhsatında belirtilen başlama ve bitiş tarihleri arasında tamamlanamayacağı belirlendiği takdirde, süre bitim tarihinden 7 gün önce ruhsat sahibince süre uzatımı yazılı olarak ve gerekçeleri ile birlikte beyan edilir. Nedenler uygun bulunduğu takdirde ruhsat süresi uzatılır.

Bir cadde veya sokakta çalışan kuruma aynı yıl içinde aynı yer için ikinci bir kazı ruhsatı verilmez. Şahıslar ya da kurumlar adına yapılan arıza ve zorunlu haller bu kurallardan muaftır.

Ruhsat süresi içerisinde başlanılmayan, süre uzatımı yapılmayan veya ruhsat iptal talebi yapılmayan çalışmaların, teminat bedelleri hariç diğer bedelleri iade edilmez.

Ruhsat süresi içerisinde yapılan çalışma bildiriminin bitiş tarihi, ruhsat bitiş tarihini en fazla 10 gün geçebilecek şekilde uzatılabilir. Çalışma bildiriminde belirtilen bitiş tarihinden sonra süre uzatımı yapılmadan işin devam etmesi halinde AYKOME Yönetmeliğinin kaçak kazı ile ilgili müeyyide maddesi uygulanır.

Ek ruhsat işlemleri

Ruhsatta belirtilen metrajlara göre çalışma tamamlandıktan sonra, metrajın artması durumunda Ek Ruhsat hazırlanır. Ek Ruhsat başvuruları, normal ruhsat başvuru işlemi gibi yapılır. Ek ruhsat için alınacak ruhsat bedelleri ek ruhsatın düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip bedeli üzerinden hesaplanır.


Zemin tahrip iadesi

Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan altyapı tesisi açım ruhsatına rağmen, herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış işler için, ruhsat tarihleri içerisinde iptal başvurusu yapıldığı durumlarda, zemin tahrip ve teminat iadesi yapılır. Ruhsatta belirtilen metrajın altında bir zemin tahrip olduğunda yeni belirlenen metraj üzerinden hesaplamalar yapılarak farkın kuruma iadesi gerçekleştirilir.

Emniyet Önlemleri

Tranşe çalışmalarında ruhsat sahibince gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili tüm önlemler eksiksiz olarak alınacaktır. Bu konuda düzenleme yapmaya AYKOME Kurulu yetkilidir.

Bu uygulama yönetmeliği, altyapı kurum ve kuruluşlarıyla, Sakarya Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının yapmış olduğu yapım ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır. Sakarya Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince yapılan alt yapı ihaleleri için de kazı ruhsatının alınması gereklidir.



Ruhsatsız Kazı Yapılması

Ruhsatsız kazı yapılması kamu mülkünün izinsiz tahribi vasfında nitelendirildiğinden cezai müeyyideye tabidir. Ayrıca tranşenin arıza hali dışında ruhsatsız olarak açıldığı veya ruhsatla belirtilen kazı uzunluğu dışında yapıldığının tespiti halinde 3194 sayılı yasanın 42. Madde'sine göre gerekli yasal işlem yapılır. Bu amaçla ana arterlerde Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlükleri, İlçe Belediyelerinde Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerince kazı mahallinde kaçak kazı tespit tutanağı tanzim edilmesi ve çalışmanın durdurulması esastır.

Tutanak 4 nüsha olarak düzenlenir ve ruhsatsız kazı muhatabına tebliğ edilerek bir nüshası verilir. İmzadan ve bir nüshayı almaktan imtina edilmesi durumunda bu husus tutanağa ayrıca işlenir.

Ruhsatsız yapılan kazılar için Belediye Encümeni kararına binaen tahakkuk ettirilecek para cezası ilgisinden tahsil edilir. Kazı nedeniyle yolda oluşan hasarında ayrıca tahsili gerekmekte ise de tutanak tanzim tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde tranşe kaplaması yapıldığı takdirde hasar bedeli tahsiline gerek kalmaz.

Müeyyide, Harç, Teminat ve Zemin Türleri Bedel Fiyatları

Müeyyideler

MADDE 18 –

- (1) *Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel ve tüzel kurum, kuruluşlar ve şahıslar tarafından ruhsatsız ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 5 misli, sokaklardan 3 misli zemin tahrip bedeli alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise stabilize zemin olarak işlem yapılır.*
- (2) *Saha dolabı, servis kutusu vb. yapılar ile ilgili çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda her bir adedi için, müeyyide bedelleri cetvelinde Ek:4/1 de belirtilen miktarda bedel alınır.*
- (3) *Kazısız çalışmaların madde 15/11 izinsiz yapıldığı tespit edilmesi durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek:4/2' de belirtilen miktarda bedel alınır.*
- (4) *Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 1 yıl içerisinde çökmesi veya kazılması halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısmın zemin tahrip bedelinin 5 katı alınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından dolgusu yapılır, yapılmaması halinde stabilize zemin bedeli üzerinden 3 katı bedel alınır.*
- (5) *AYKOME tarafından alınan karar doğrultusunda kazı yasaklarının uygulandığı tarihlerde yapılan izinsiz kazılarda zemin tahrip bedelinin 5 katı bedel alınır.*
- (6) *Kazıdan çıkan veya ilgili belediyenin kabul etmediği malzemenin toprak zemin hariç, dolgu olarak kullanıldığı tespit edildiğinde tutanakla uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur, her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde Ek:4/3'te belirtilen miktarda bedel alınır.*
- (7) *Teminat alınmayan AYKOME üyesi kurumlara verilen ruhsatlarda üstyapının eski haline getirileceği taahhüt edilmesine rağmen, ruhsata özel şartlarda belirtilen süre içerisinde üstyapı çalışmasına başlanılmaması durumunda, olumsuzluk yazı ile ruhsat sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren abone ve arıza çalışmalarında 5 gün, şebeke çalışmalarında 10 gün içerisinde üstyapı tamirine başlanılmaması halinde ilgili belediye tarafından üstyapı yapılır ve ruhsat sahibinden zemin tahrip bedelinin 2 katı bedel alınır.*
- (8) *Altyapı çalışmalarında asfalt veya beton kesme makinesinin kullanılması gerektiği durumlarda,*

- kullanılmadığı tespit edildiğinde, metre başına müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/4**'te belirtilen miktarda bedel alınır.
- (9) Çalışmalar esnasında hiçbir trafik ve emniyet tedbirinin alınmadığı tespit edildiğinde müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/5**'de belirtilen miktarda bedel alınır.
- (10) Çalışma süresi içerisinde veya bitiminde çalışma mahallinde moloz ve inşaat artığı, dolgu veya inşaat malzemesi vs. bırakıldığı tespit edildiğinde, tutanakla uyarı yapılır. 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda düzenlenen her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/6** 'da belirtilen miktarda bedel alınır.
- (11) Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası vb. bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi davranıldığı tespit edildiğinde, tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda, her menhol ve baca adedi için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/7**'de belirtilen miktarda bedel alınır.
- (12) Açık bırakılmış, kaybolmuş, yol kotuna uygun olmayan veya zarar görmüş menhol, rogar vb. yapıların tespitinde, kurum tutanakla uyarılır, sorun giderilene kadar tüm emniyet tedbirleri kurum tarafından alınır ve sorunun 24 saat içerisinde giderilmemesi durumunda her bir yapı için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/8**'de belirtilen miktarda bedel alınır.
- (13) Her türlü emniyet tedbirinin yetersizliği durumunda her bir tutanak için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/9** 'da belirtilen miktarda bedel alınır.
- (14) Altyapı çalışmalarında boru gömlekleme veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine, ikaz bandının konulmadığının tespiti halinde, tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/10**'da belirtilen miktarda bedel alınır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur.
- (15) 'Altyapı Yatırımlarının Yürütülmesi ve Kontrolü' **madde 23/6**'daki uygulamaların dışında gece açık bırakılan kanallar da her metre için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/11**'de belirtilen miktarda bedel alınır.
- (16) Kontrol çukurlarının aynı gün içerisinde kapatılmaması durumunda, tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/12**'de belirtilen miktarda bedel alınır.
- (17) Kontrol çukurları için makineli kazı yapıldığı tespit edildiği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/13**'de belirtilen miktarda bedel alınır.
- (18) Üstyapı ve altyapı çalışmalarında muayene bacaları, menhol, rogar vb. yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde, tutanak ile sahada uyarı yapılır. 24 saat içerisinde temizlenmemesi durumunda, çalışmayı yapan firmadan her bir menhol, rogar vb. için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/14**'de belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma, kendi hesapladığı bedeller üzerinden, üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- (19) Üstyapı veya altyapı çalışmalarında menhol vb. yapıların müdahale edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması, örtülmesi durumunda, her biri için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/15**'de belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca üst yapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 gün içerisinde düzeltmemesi halinde düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden, üst yapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- (20) Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda beton atılmadığı tespit edildiğinde caddelerde her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/16**'da belirtilen miktarda bedel alınır.
- (21) Çalışma ile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili kurumun amblemi, kurumun adı, telefon numarası, çalışmanın süresi ve içeriği gibi tanıtıcı bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda, tutanakla sahada uyarı yapılır. 24 saat

içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/17'de** belirtilen miktarda bedel alınır. Arızalar ve abone bağlantıları için bu bilgilendirme tabelasını bulundurma zorunluluğu yoktur. Kurum tabelalarının bulunması yeterlidir.

- (22) Sahada çalışan elemanların, iş elbiseleri giymediği tespiti halinde tutanak ile sahada kuruma uyarı yapılır. 24 saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/18'de** belirtilen miktarda bedel alınır.
- (23) Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun sıkıştırılmaması, kompaktör kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması, 2 metre ve üzeri kazı genişliklerinde silindiraj yapılmaması durumlarında her bir metre için müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/19** da belirtilen miktarda bedel alınır.
- (24) Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan zemine zarar verilmesi halinde, tespit edilen alanın zemin tahripi birim fiyatları üzerinden belirlenen bedelin **2 katı** alınır.
- (25) Altyapı kurumları tarafından diğer altyapı kurumları ile çakıştıkları noktada açılan kanalların ilgili kurumun standartlarına uygun kapatılmadığının tespiti halinde tutanakla sahada uyarı yapılır 24 saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda tutanak başına müeyyide bedelleri cetvelinde **Ek:4/20'de** belirtilen miktarda bedel alınır. Ayrıca kapama, tesis sahibi kurum tarafından yapılarak, kendi hesapladığı bedeller ilgili kurumdan tahsil edilir.
- (26) Altyapı ve üstyapı çalışmalarında herhangi bir gerekçe ile çalışmanın durdurulmasına karşın çalışmanın devam etmesi halinde tutulan her bir tutanak ve her bir metre için müeyyide bedelleri cetveli **Ek:4/21'** de belirtilen miktarda bedel alınır.

Müeyyide Esasları

MADDE 19 --

- (1) Müeyyideler AYKOME Şube Müdürlüğü'nün teklifi ile Sakarya Büyükşehir Belediye encümenince uygulanır.
- (2) Uygulanan müeyyidelerde bedeller zemin tahrip tutarının 5 katını geçemez.
- (3) Bedellerin ilgisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir.
- (4) Müeyyide bedellerine esas olan tutanaklara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Yeni tespit ve değerlendirme sonucunda ilk yapılan işlemlerle ilgili değişiklik, düzeltme, uygunluk veya iptal söz konusu ise bu işlemler belediye encümeni tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
- (5) Uygulanan müeyyidelerde bedel hesaplanırken üstyapının yapım yılı dikkate alınmaz.
- (6) İzinsiz kazı müeyyidesi uygulanan yerlerin zemin tahrip bedeli ayrıca tahsil edilir.
- (7) Üstyapı çalışması yapan tüm kurumlara da bu yönetmeliğin 18. Maddesinde belirtilen hususlarda işlem tesis edilir.
- (8) Müeyyide bedelleri cetvelini içeren Ek:4'de belirtilen bedeller yönetmelik değişikliği gerekmeksizin SBB Meclisince gelir tarifesinde her yıl güncellenir.

Harç

MADDE 20 – 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre MÜKERRER MADDE 79- (Ek: 15/2/2018-7099/10 md.): “Altyapı kazı izni harcı; alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır; hükmü getirilmiştir. Buna göre; Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır.



Zemin Türleri Birim Fiyatları

MADDE 21 – Altyapı tesisi açım ruhsatı ile ilgili uygulanacak olan zemin tahrip bedelleri 26.05.1981 tarihli 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre MÜKERRER MADDE 79- (Ek: 15/2/2018-7099/10 md.): “Altyapı kazı izni harcı; alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün her yıl belirlenen bedellerine göre güncellenerek veya Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce belirlenerek gelir tarifesinde yayınlanır.

Altyapı Yatırımlarının Yürütülmesi ve Kontrolü

MADDE 22 –


- 1) Kamu kurum ve kuruluşları özel ve tüzel kişilerin yaptığı altyapı inşaatının ruhsata, programa ve teknik şartlara uygun devam edip etmediği, yatırımcı kuruluşların teknik şartnamelerine uygun olup olmadığı, Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından kontrol edilir. AYKOME ve İlçe Belediyeleri yönetmelik hükümlerine göre yatırımcı kuruluşu denetler. Usulüne uygun yapılmayan kazı ve inşaatlar için ilgililer uyarılır, ikazlara uyulmaması halinde AYKOME tarafından bu yönetmelikteki müeyyideler uygulanır.
- 2) Ruhsat verilirken ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden zemin açımı talep formunda veya varsa projesinde belirtilen cins ve miktarlara veya yapılacak keşif metraj çalışmalarlarıyla belirlenen metrajlara göre zemin tahrip ücreti alınır.
- 3) Kazı ruhsat taleplerinde kullanılacak tranşe kaplama birim fiyatları Büyükşehir Belediye Meclisince gelir tarifesinde belirlenir.
- 4) Yapılan tüm altyapı çalışmalarında, kurumlar tarafından yüklenici çalıştırılıyor olsa dahi sorumluluk altyapı tesis açım ruhsatı sahibindedir.
- 5) Kazı başvurusunun saha incelemesi sırasında (keşfinde) altyapı kurumu tarafından sahada teknik eleman bulundurulması zorunludur. Teknik elemanın gelmemesi halinde başvuru reddedilir.
- 6) Altyapı kazıları günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olur, ancak doğalgaz çelik hat ve SASKİ Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktalarında en fazla 100 metre teknik zorunluluk arz eden durumlarda ise belirlenen uzunluğun, 48 saat açık kalmasına izin verilebilir.
- 7) Minimum kazı derinlikleri ve altyapı tesislerinin birbirine yaklaşım mesafeleri TSE'nin belirlediği standartlara uygun olmalıdır.
- 8) Kazılardan artan toprak ve molozlar kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlarında bırakılamaz. Kazı esnasında araçlara yüklenerek depolama alanına gönderilir.
- 9) Kazıdan çıkan toprak, kaplaması yapılmış yol ve tretuvarlarda dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanılmaz. Yerine ilgili altyapı kurumunun şartnamelerine uygun malzeme kullanılır. Kazı iznini veren ilgili belediyenin, uygun görmediği dolgu malzemesi kullanılamaz.
- 10) Altyapı çalışmalarında, hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların uygun malzeme ile gömlekleme yapıldıktan sonra muhakkak surette kurumun teknik şartnamesine göre ikaz bandı kullanılması gerekir.
- 11) Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi, doğrudan hendek içerisine boşaltılmaz, kazı boyunca depolanır. Daha sonra malzeme, 30'ar cm. kalınlıkta tabakalar halinde serilir, her bir tabaka el kompaktörü ile sıkıştırılır. Kazı genişliği 2 metre ve üzeri olan yerlerde sıkıştırma işleminin toprak silindir ile yapılması zorunludur. Kanal, dolgunun yapımından sonra üstü kaplaması kotuna getirilir.
- 12) Çalışma mahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde dolgu çalışmaları yapılamaz.




S. J.

Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşalttırlacaktır.

- 13) Altyapı ve üstyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri kullanılır.
- 14) Kazı sırasında gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kurum veya ruhsat sahibi tarafından alınır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, gerekli hallerde akülü flaşör, ikaz fenerleri vb. sahada bulundurulur. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybından ruhsat ve/veya çalışma bildirimini sahibi sorumludur.
- 15) Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bildirme levhası üzerine, ilgili kurumun rumuzu, amblemi, işin adı, çalışmanın başlama ve bitiş tarihi, varsa süre uzatımı, ruhsat tarih ve numarası, telefon numarası işlenerek konulur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden ruhsat sahibi sorumludur.
- 16) Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında tüm çalışan kişilerin ilgili kurumu tanıtıcı olacak şekilde iş elbisesi giymesi sağlanır.
- 17) Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlar.
- 18) Altyapı ve üst yapı çalışmaları esnasında mevcut altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda mevcut altyapının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Emniyet bandının ve stabilize dolgunun bulunmaması veya hattı olan kurumun sahada tespit için kontrol elemanı görevlendirmemesi durumunda altyapı hattına verilen hasardan çalışmayı yapan kurum sorumlu değildir.
- 19) Standartlara uygun altyapı tesislerine verilen zararlarda ise hasar, çalışmayı yapan kurum tarafından giderilir veya altyapısı zarar gören kurum tarafından hesaplanan hasar bedeli çalışmayı yapan ilgili kurum tarafından ödenir.
- 20) Üstyapı imalatına başlanılmadan önce çalışmayı yapan kurum tarafından bilgi verilerek AYKOME Şube Müdürlüğü kontrolünde menhol, rogar, ızgara vb. yapıların mevcut durum kontrolü yapılarak tutanağa bağlanır. Kontrolün yapılmaması durumunda çalışma sonunda menhollerde oluşabilecek sorunlarda sorumluluk üstyapı kurumuna aittir.
- 21) Altyapı çalışmaları esnasında ortaya çıkabilecek diğer altyapı kuruluşlarına ait hatların deplaselerinde oluşacak maliyet, çalışmayı yapan altyapı kurumu tarafından karşılanır.
- 22) Altyapı tesisi ile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine en az 20 metre de bir kontrol çukurlarının açılması gerekir. Kontrol çukurları için elle kazı yapılır ve aynı gün kapatılır.
- 23) Altyapı kuruluşlarının şebeke çalışmalarında, üstyapısı yapılacak prestij caddelere, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 15 metre ve üzeri yollar ile ana arterlere bağlanan yerleşimi yoğun olan cadde ve sokaklara branşman bırakılır.
- 24) Üstyapı ve altyapı çalışmalarının eş zamanlı yapılması halinde, üstyapı proje kotlarının verilmesi halinde menhol, muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. tesislerin yol üst kotu ile aynı seviyede olması altyapı çalışmasını yapan kuruma aittir.
- 25) Altyapı kurumlarına ait menhol, baca, ek odası, rögar, direk, saha dolabı, şebeke ve servis hatları vb. tüm yapıların bakım, onarım, tamirat, kontrol sorumlulukları ilgili altyapı kurumuna aittir.
- 26) Altyapı kazı çalışmalarında kullanılan menhol, rögar, ek odası vb. yapılarda kaldırımlar hariç yola denk gelen kısımlarda sadece dairesel kapak kullanılacaktır.
- 27) Mini kanal ile yapılan altyapı çalışmaları standartlara uygun olmadığından ileride oluşabilecek her türlü deplase ve hasar, mini kanal çalışmasını yapan altyapı kurumunun sorumluluğundadır.
- 28) Mini kanal ile yapılan çalışmalarda borunun üzerine önce 10 cm kadar betonun



- yapışmasını engelleyecek şekilde geri dolgu hariç, taş tozu vb. dolgu malzemesi daha sonra ise kendiliğinden yerleşen beton sınıfı BS 30 olan brüt beton atılır.
- 29) Kazı yasakları döneminde, mevsim şartlarının kötü olduğu dönemlerde ve özel durumlarda, çalışmanın yapılması elzem ise beton atılması şartı ile izin verilebilir.
- 30) Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda altyapı çalışmasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan altyapı imalatı yapan kurum sorumlu olur.
- 31) Altyapı çalışması tamamlandıktan sonra teknik bir hata haricinde, kanalda oluşabilecek sorunlardan 45 gün süre ile altyapı kurumu sorumludur. Kazı yasaklarının olduğu dönemlerde süre sınırlaması yoktur.
- 32) Birden fazla cadde ve sokağı kapsayan ve proje üzerinde farklı güzergâhların bulunduğu altyapı proje çalışmalarında, kazı güzergâhları ile ilgili AYKOME Şube Müdürlüğü'nden görüş alınır, mevcut projelerde ise ihale öncesinde güzergâhlar bildirilir.
- 33) Aynı ruhsat kapsamında aynı konu ile ilgili yazılı uyarı yapılmış ise ikinci bir uyarı yapılmadan direk yönetmeliğin 18. Maddesi'ndeki müeyyideler uygulanır.
- 34) Kazı izni verilen güzergâhlarda tespit raporunda, ruhsata özel şartlarda veya ilgili AYKOME birimi tarafından çalışmalar esnasında belirtilen güzergâh dışına çıkılması, farklı cadde veya sokaktan gidilmesi, cadde üzerinde belirtilen eksenin dışına çıkılması belirlenen zemin cinsinin dışına çıkılması, belirlenen metrajdan fazla kazı yapılması vb. durumlarda izinsiz kazı müeyyidesi Madde 18/1 uygulanır.
- 35) Yeni yapılacak bir altyapı hattının imalatı, mevcut altyapı hatları ile üst üste çakışmayacak ve TSE'nin belirlediği yaklaşım mesafelerine uyulacak şekilde yapılır. Zorunlu hallerde örneğin mevcut hattın beton zarf içine alınması gibi, mevcut altyapı hattına sahip kurumun belirlediği standartlara göre imalat yapılır.
- 36) Altyapı tesisi başvurusu yapan kurum, yapacağı tesise ait projeler ile geçeceği güzergâhtaki diğer altyapı kuruluşlarına ait tesisleri, ilgili kurumdan aldıkları projeler ile karşılaştırarak kontrol etmeli ve bunun sonucunda deplase ihtiyacı var ise, işe başlamadan önce ilgili altyapı kurumundan talep etmelidir. Deplase çalışmaları en geç altyapı çalışmaları ile eş zamanlı başlamalıdır.
- 37) Altyapı çalışmalarında altyapı dolgusu veya ikaz bandı ortaya çıkması durumunda ve enine geçişlerde çalışmanın devamı el kazısı şeklinde yapılır.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alt Yapı Yatırım Hesabı

Hesabın Oluşumu ve Geliri

MADDE 23 – (1) Harcamanın oluşumu, geliri, usul ve yetkilisi hakkındaki hükümler, İç İşleri Bakanlığı'nın 15.06.2006 tarihinde yayınladığı '*Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği*' ne tabidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Komisyonlar

MADDE 24 – (1) AYKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için kendi üyeleri arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirlenen süre içinde vermek zorundadır.

Koordinasyon

MADDE 25 – (1) AYKOME'nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından veya görevlendireceği Aykome Şube Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı veya Daire Başkanı tarafından sağlanır.

Personel Görevlendirilmesi

MADDE 26 – (1) AYKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Sakarya Büyükşehir Belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.


Altyapı ve Üstyapı Verileri

Madde 27 –

AYKOME üyesi olan tüm kurumların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 8.maddesine de uygun olarak uhdelerindeki (Coğrafi Bilgi Sistemi) CBS'ne dair her türlü dijital sayısal veri ve bilgiyi süreklilik arz edecek şekilde Aykome Şube Müdürlüğü ile paylaşması zorunludur.

Harcamalar

MADDE 28 – (1) AYKOME'nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Sakarya

Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

Düzenleme Yapma Yetkisi

MADDE 29 – (1) Büyükşehir Belediyeleri; altyapı yatırımları ile ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere bu yönetmelikte yer almayan hususlarda;

a) Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden diğerine çeşitlilik ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini,

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili mevzuatına ve bu yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla hizmet ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve yer şartları ile mahalli imkân ve benzeri durumlarını göz önünde bulundurarak Sakarya Büyükşehir Belediye meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Birim

MADDE 30 - Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi; Şube Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Yönetmeliğin Ek Olarak Konulması

MADDE 31 – Bu yönetmelik altyapı kuruluşları ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin yan kuruluşları ve İlçe Belediyelerinin yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik


MADDE 32 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 11/12/2006 tarih 11/593 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Adapazarı Büyükşehir Belediyesi AYKOME Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33 – Bu uygulama Yönetmeliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilip yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – Bu uygulama Yönetmeliği hükümlerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.



Yönetmelik Ekleri

Ek1-Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı

Ek2-Altyapı Tesis Açım Bedeli Hesap Belgesi


Ek3-Altyapı Çalışma Bildirimi

Ek4- Müeyyide Bedelleri Cetveli



Handwritten signature or initials, possibly 'S.L.', located at the bottom right of the page.

EK-1


	T.C.			
	SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
	Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü			
	ALTYAPI TESİSİ AÇIM RUHSATI			
Ruhsat No :				
Ruhsat Tarihi :				
TALEP SAHİBİ				
İLÇE - MAHALLESİ				
PROJE ADI / ADRES				
AÇIM AMACI				
BAŞLAMA TARİHİ		TANZİM EDEN		
BİTİŞ TARİHİ				
TANZİM EDEN	TANZİM TARİHİ	TALEP SAHİBİ	İMZASI	
AÇILACAK ZEMİN CİNSİ	METRAJİ		Birim Fiyatı (TL)	TUTARI (TL)
	m	m ²		
BASKI BETON KAPLAMA	0		0.00 ₺	0.00 ₺
STABİLİZE YOL	0		0.00 ₺	0.00 ₺
ASFALT KAPLAMA	0		0.00 ₺	0.00 ₺
BORDÜR (m)	0		0.00 ₺	0.00 ₺
RUHSAT HARCİ				0.00 ₺
KDV %18				0.00 ₺
MAKBUZ NO	MAKBUZ TARİHİ	TOPLAM ZEMİN ÜCRETİ	0.00 ₺	
ÖZEL ŞARTLAR				
<p>- ASFALT ZEMİNDE KAZI YAPMADAN ÖNCE DERZ KESME MAKİNASI KULLANILACAK, - KAZIDAN ÇIKAN (TAŞ DUVAR) MALZEME DEPOYA NAKLEDİLECEK, DOLGUDA YENİ STABİLİZE MALZEME KULLANILACAK, - KIŞ SEZONUNDA YAPILAN ASFALT TAHRİPLERİNDE TAHRİP EDİLEN ASFALT KAPLAMA YERİNE BETON DÖKÜLECEK, - KAZI RUHSATINDAN ÖNCE VEYA SONRA OLMUŞ VEYA OLACAK ZARARLARA İLİŞKİN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TAZMİNAT HAKKI SAKLIDIR. - KAZI ESNASINDA YOL VEYA KALDIRIM İÇERİSİNDE YERALAN ALTYAPI TESİSLERİNE ZARAR VERİLMEMEYECİK ŞEKİLDE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK, BU KONUDA MEYDANA GELEBİLECEK ZARAR VE ZİYANDAN KAZIYI YAPAN KİŞİ VEYA TALEP SAHİBİ SORUMLUDUR - KAZI MAHALİNİN ETRAFINA YA YA VE ARAÇ TRAFİGİNİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE BARIYERLER KONACAK, GECE VE GÜNDÜZ OLMAK ÜZERE TRAFİK, CAN VE MAL EMNİYETİ İLE İLGİLİ BÜTÜN ÖNLEMLER EKSİKSİZ ALINACAK, - KAZI YAPILAN ÇİM ALANLAR DOLGU İŞLEMİNDEN SONRA TEKRAR ÇİMLENDİRİLECEKTİR. VE AYRICA - AYKOME ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM. 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu'na göre MÜKERRER MADDE 79- (Ek: 15/2/2018-7099/10 md.): "Altyapı kazı izni harcı ; alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır ; hükmü getirilmiştir.</p>				
YAPILACAK İŞİN FENNİ MESULÜ		RUHSAT SORUMLUSU	ONAY	
FİRMA		AYKOME MÜDÜRÜ	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
SORUMLUSU		Aykome Müdürü	Yol bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı	
TELEFON				

ALTYAPI TESİSİ AÇILIMI İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

1-Alt yapı:Yol kaplaması altında kalan çeme suyu, Kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon, televizyon, merkezi ısıtma tesisleri gibi yer altından geçen tüm tesisleri kapsar.

2-Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım sorumluluğundaki tüm yollarda yapılacak alt yapı tesisleri ile ilgili kazı ruhsatları ve diğer bütün işlemler ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ(AYKOME) kararları doğrultusunda Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne verilecek izin göre yürütülür.

EK-2


	T.C.
	SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
	ALT YAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	Altyapı Tesisi Açım Ruhsat Bedeli Hesabı

Talep Sahibi	
İlçesi - Mahallesi	
Caddesi - Kapı No	
Açım Amacı	

Zemin Cinsi	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
ASFALT KAPLAMA				0.00 ₺
STABİLİZE YOL				0.00 ₺
BASKI BETON KAPLAMA				0.00 ₺
BORDÜR				0.00 ₺
RUHSAT HARCİ				
KDV %18				
TOPLAM				0.00 ₺

Teminat (%50)	
TOPLAM MİKTAR	0.00 ₺

Tanzim Tarihi	
Tanzim Eden	



EK-3

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı -AYKOME Şube Müdürlüğü

Sayı :

Konu : Çalışma Bildirimi (2022-.....)

SURETTİR

..... İlçesi adresinde tarafından tarihleri arası hattı çalışması yapılacaktır.

Trafik ile ilgili önlemler ve diğer hususlar tarafından alınacaktır.

Çalışmaya başlanmadan önce tarafından diğer altyapı kurumlarına haber verilmesi, altyapı hattı bulunan kurumların çalışma sırasında personel bulundurmaları, yağışlı, elverişsiz havalarda çalışma yapılmaması ve kazı çalışmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgi edinilmesi için gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır


Aykome Şube Müdürü

Not 1 : Tarafınıza gönderilen "Çalışma Bildirimi" yazımızın çalışmayı yapan kurum tarafından çalışma süresince yanında bulundurulması gerekmektedir.

Kurum Sorumluluğu:

Not 2 : Çalışma hakkında bilgi verilen - verilmesi gereken kurumlar:

- 1- Belediye Başkanlığı
- 2- Ağdaş A.Ş. Gn. Md.lüğü
- 3- İl Halk Sağlık Md.lüğü
- 4- Sedaş Sakarya İl Md.lüğü
- 5- Saski Genel Md.lüğü
- 6- Akmercan Gepa Gaz dağıtım A.Ş.
- 7- Sakarya İl Emniyet Md.lüğü
- 8- Sakarya İl Telekom Md.lüğü
- 9- Turkcell Superonline Wodafon vb. İletişim Hiz. A.Ş.
- 10- B. Şehir Bld. İtfaiye Dai. Bşk.
- 11- B. Şehir Bld. Zabıta Dai. Bşk.
- 12- B. Şehir Bld. Bilgi İşlem Dai. Bşk.
- 13- B. Şehir Bld. Ulaşım Dai. Bşk.
- 14- B. Şehir Yol Bakım ve Altyapı Koord. Dairesi Bşk.
- 15- B. Şehir Bld. Fen İşleri Daire Bşk.




MÜEYYİDE BEDELLERİ CETVELİ	
1	Müeyyideler MADDE 18-2' ye istinadenTL bedel alınır.
2	Müeyyideler MADDE 18-3' e istinadenTL bedel alınır.
3	Müeyyideler MADDE 18-6' ya istinadenTL bedel alınır.
4	Müeyyideler MADDE 18-8' e istinadenTL bedel alınır.
5	Müeyyideler MADDE 18-9' a istinadenTL bedel alınır.
6	Müeyyideler MADDE 18-10' a istinaden caddelerde TL, sokaklarda TL bedel alınır.
7	Müeyyideler MADDE 18-11' e istinaden TL bedel alınır.
8	Müeyyideler MADDE 18-12' ye istinaden TL bedel alınır.
9	Müeyyideler MADDE 18-13' e istinaden TL bedel alınır.
10	Müeyyideler MADDE 18-14' e istinaden TL bedel alınır.
11	Müeyyideler MADDE 18-15' e istinaden TL bedel alınır.
12	Müeyyideler MADDE 18-16' ya istinaden TL bedel alınır.
13	Müeyyideler MADDE 18-17' ye istinaden TL bedel alınır.
14	Müeyyideler MADDE 18-18' e istinaden TL bedel alınır.
15	Müeyyideler MADDE 18-19 a istinaden TL bedel alınır.
16	Müeyyideler MADDE 13-20' ye istinaden caddelerde her bir metre için TL, sokaklarda ise her bir metre için TL bedel alınır.
17	Müeyyideler MADDE 18-21' e istinaden TL bedel alınır.
18	Müeyyideler MADDE 18-22' ye istinadenTL bedel alınır.
19	Müeyyideler MADDE 18-23' e istinadenTL bedel alınır.
20	Müeyyideler MADDE 18-25' e istinaden TL bedel alınır.
21	Müeyyideler MADDE 18-26' ye istinaden her bir tutanak için TL bedel ve her bir metre için TL bedel alınır.

NOT:Müeyyide Bedelleri her yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesinde belirlenecektir.



 Ekrem YUCE
 Büyükşehir Belediye Başkanı


 Özgür ÖZMEN
 Meclis Divan Kâtibi


 İsmet YAVUZYİĞİT
 Meclis Divan Kâtibi